

Référence document : ABES/MRX/Dossier de spécifications/STAR - Spécifications pour l'adaptation des imports à la Réforme Rameau/12/11/2019			
Structure émettrice	ABES	Auteur	<b>Maïté Roux</b>
Trigramme	MRX	Etat	Validé
Type	Dossier de spécifications	Date de création	12/11/2019
Nom de fichier	STAR - Spécifications pour l'adaptation des imports à la Réforme Rameau		
Date d'application	Cliquez ici pour entrer une date.	Nombre de pages	4

Validation		
Département / Cellule	Fonction	Trigramme
STHE	Responsable du Service des Thèses	MRX
Liste de diffusion pour le document validé		
star@listes-abes.fr		

## STAR – Spécifications pour l'adaptation à la Réforme Rameau des imports de données vers STAR

### La Réforme Rameau

Le vocabulaire d'indexation Rameau, géré par la Bibliothèque nationale de France et utilisé par le Sudoc, ainsi que par les applications nationales de gestion des thèses (STAR, STEP et theses.fr), fait actuellement l'objet d'une réforme. Le format TEF doit évoluer en conséquence, ainsi que les systèmes d'import utilisés par les établissements pour alimenter automatiquement STEP et STAR.

La réforme du vocabulaire et de la syntaxe Rameau **concerne uniquement les systèmes d'imports qui envoient vers STEP et STAR le bloc de données <tef:sujetRameau></tef:sujetRameau>**.

Les modifications **concernent uniquement le bloc de données**

**<tef:sujetRameau></tef:sujetRameau>, et ses sous-blocs <tef:vedette\*></tef:vedette\*>**.

### Ne plus envoyer de subdivision de forme

Les balises <tef:subdivision></tef:subdivision> ne peuvent plus contenir l'attribut **type="subdivisionDeForme"**

#### NOTA BENE :

Ne plus envoyer la balise : <tef:subdivision autoriteExterne="027253139" autoriteSource="Sudoc" type="subdivisionDeForme">Thèses et écrits académiques</tef:subdivision>

La forme/genre « Thèses et écrits académiques » (PPN = 027253139) n'est plus employée dans le TEF. Elle est générée automatiquement par l'application STAR au moment de la validation des fiches de thèses et de l'export des données depuis STAR vers le Sudoc.

### Envoyer les genres-formes dans une nouvelle balise

Une nouvelle balise est créée pour accueillir les formes-genres (valeurs autrefois saisies en subdivision de forme) : **<tef:vedetteRameauGenreForme></tef:vedetteRameauGenreForme>**

Cette balise ne peut pas être vide.

Elle est répétable.

Elle contient obligatoirement une, et une seule, balise **<tef:elementdEntree></tef:elementdEntree>**.

La balise <tef:elementdEntree></tef:elementdEntree> a pour attributs :

-> autoriteExterne="PPN" (la valeur de l'attribut est variable et dépend de la valeur de la balise)

-> autoriteSource="Sudoc" (la valeur de l'attribut est fixe)

La valeur de la balise correspond à l'intitulé IdRef du PPN attribut.

**Construction de la balise** : <tef:vedetteRameauGenreForme><tef:elementEntree  
autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc">Intitulé  
PPN</tef:elementdEntree></tef:vedetteRameauGenreForme>

La balise <tef:vedetteRameauGenreForme></tef:vedetteRameauGenreForme> peut également contenir (facultatif), à la suite de la balise <tef:elementdEntree></tef:elementdEntree>, une ou plusieurs balises <tef:subdivision></tef:subdivision>.

La balise <tef:subdivision></tef:subdivision> a pour attributs :

-> autoriteExterne="PPN" (la valeur de l'attribut est variable et dépend de la valeur de la balise)

-> autoriteSource="Sudoc" (la valeur de l'attribut est fixe)

-> type="subdivisionDeSujet" OU type="subdivisionGeographique" OU  
type="subdivisionChronologique"

La valeur de la balise correspond à l'intitulé IdRef du PPN attribut.

**Construction de la balise :**

-> subdivision de sujet : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc"  
type="subdivisionDeSujet">Intitulé PPN</tef:subdivision>

-> subdivision géographique : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc"  
type="subdivisionGeographique">Intitulé PPN</tef:subdivision>

-> subdivision chronologique : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc"  
type="subdivisionChronologique">Intitulé PPN</tef:subdivision>

**Exemple 1 :**

<tef:sujetRameau xml:lang="fr">

<tef:vedetteRameauNomCommun>

<tef:elementdEntree autoriteExterne="129457507" autoriteSource="Sudoc">Conon (0444?-0390?  
av. J.-C.)</tef:elementdEntree>

</tef:vedetteRameauNomCommun>

<tef:vedetteRameauGenreForme>

<tef:elementdEntree autoriteExterne="027281558"  
autoriteSource="Sudoc">Biographies</tef:elementdEntree >

</tef:vedetteRameauGenreForme>

</tef:sujetRameau>

**Exemple 2 :**

<tef:sujetRameau xml:lang="fr">

<tef:vedetteRameauNomCommun>

<tef:elementdEntree autoriteExterne="129457507" autoriteSource="Sudoc">Conon (0444?-0390?  
av. J.-C.)</tef:elementdEntree>

</tef:vedetteRameauNomCommun>

<tef:vedetteRameauGenreForme>

<tef:elementdEntree autoriteExterne="027281558"  
autoriteSource="Sudoc">Biographies</tef:elementdEntree >

```
<tef:subdivision autoriteExterne="028620429" autoriteSource="Sudoc"  
type="subdivisionChronologique">Dix-septième siècle</tef:subdivision>  
</tef:vedetteRameauGenreForme>  
</tef:sujetRameau>
```