

## Ordre des éléments au sein d'un même niveau descriptif

- **<did><unittitle>** (sous forme de bandeau, avec contenu dans une police plus grande et couleur orangée)
- **<note type="absent">** (encart surmontant le reste du niveau descriptif)
- **<did><unitid type="cote"> <did><unitid type="division">**. L'intitulé « Cote » apparaît en gras ; en cas de divisions, la cote complète est reconstituée (cote / division / éventuelles subdivisions)
- **<unitdate>** (dans ou hors <did>)
- **<did><langmaterial>**
- **<did><physdesc>**
- **<did><materialspec>**
- **<repository>**
- **<scopecontent>**
- **<arrangement>**
- **<did><origination>**
- **<bioghist>** ou **<note type="provenance">** dans les données CGM non modifiées à la rétroconversion
- **<custodhist>**
- **<acqinfo>**
- **<did><unitid type="ancienne\_cote">**
- **<phystech>**
- **<did><physloc>**
- **<did><container>**
- **<accessrestrict>**
- **<altformavail>**
- **<userrestrict>**
- **<prefercite>**
- **<separatedmaterial>**
- **<relatedmaterial>**
- **<originalsloc>**
- **<otherfindaid>**
- **<bibliography>**
- **<processinfo>**
- **<appraisal>**
- **<dao>** ainsi que **<daogrp><daoloc>** en cas d'encodage de plusieurs liens
- **points d'accès (<persname>, <corpname>, <famname>, <geogname>, <subject>, <title>, <genreform>)**, encodés au fil du texte ou au sein de **<controlaccess>**. Cas particulier : l'élément **<genreform type="type de document">** se traduit non par une mention textuelle, mais par une icône en marge de l'intitulé/analyse (<unittitle>)